













# Cables Prolongadores y Sensores SPO2












La pulsioximetría es un método no invasivo, que permite determinar el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre de un paciente con ayuda de métodos fotoeléctricos. El oxímetro fue inventado por el ingeniero japonés Takuo Aoyagi en 1972.

**CABLES SPO2 ENVITEC**

PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
	M1194A	ES-2414-15	Sensor SPO2, pinza Oreja/Adulto reutilizable, 1,5 metros. Conector C19.	Envitec	MONITORES PHILIPS SURESIGNS V2, V3. VIRIDIA M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM4, VM6, VM8
		ES-2414-30	Sensor SPO2, pinza Oreja/Adulto reutilizable, 3 metros. Conector C19.	Envitec	MONITORES PHILIPS SURESIGNS V2, V3. VIRIDIA M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM4, VM6, VM8
		ES-3212-9	Sensor SPO2, pinza Oreja/Adulto reutilizable, 0,9 metros. Conector C05.	Envitec	EQUIPOS TECNOLOGÍA NELLCOR
		ES-3512-20	Sensor SPO2, pinza Oreja/Adulto reutilizable, 2 metros. Conector C01.	Envitec	MONITORES GE-DATEX OHMEDA
		ES-3512-40	Sensor SPO2, pinza Oreja/Adulto reutilizable, 3,6 metros. Conector C14.	Envitec	MONITORES GE-DATEX OHMEDA CARDIOCAP 5, S/5, LIGHT MONITOR
	CH8196	F-2182-3	Sensor SPO2, pinza Adulto reutilizable, 3 metros. Conector C45.	Envitec	PULSIOXIMETRO MINOLTA, PULSOX 300
	TL-201T	F-2203-16	Sensor SPO2, pinza Adulto reutilizable, 1,6 metros. Conector C10.	Envitec	MONITORES NIHON KOHDEN BSM, LIFESCOPE Y PVM
		F-2412	Sensor SPO2, pinza Adulto reutilizable, 3,6 metros. Conector C17.	Envitec	MONITORES PHILIPS 78352A, 78352C, 78354A, 78354C, 78834C, CODEMASTER, V24E
		F-2414-15	Sensor SPO2, pinza Adulto reutilizable, 1,5 metros. Conector C19.	Envitec	MONITORES PHILIPS SURESIGNS V2, V3. VIRIDIA M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM4, VM6, VM8
	N-8000AA	F-3012	Sensor SPO2, pinza Adulto reutilizable, 1 metro. Conector C04.	Envitec	PULSIOXIMETRO NONIN 2120, 2500, 7500, 8500, 8600, 8700, 8800, 9600, 9700
	N-8000AA-3	F-3012-30	Sensor SPO2, pinza Adulto reutilizable, 3 metros. Conector C04.	Envitec	PULSIOXIMETRO NONIN 2120, 2500, 7500, 8500, 8600, 8700, 8800, 9600, 9700








PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
	992457	F-3015-30	Sensor SPO2, pinza Adulto reutilizable, 3 metros.	Envitec	PRUEBA DE SUEÑO VIASYS
	DS100A	F-3212-9	Sensor SPO2, pinza Adulto reutilizable, 0,9 metros. Conector C05.	Envitec	EQUIPOS TECNOLOGÍA NELLCOR
		F-3222-12	Sensor SPO2, pinza Adulto reutilizable, 1,2 metros. Conector C03.	Envitec	PULSIOXIMETRO BCI 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3400, 3401, 3403
		F-3222-30	Sensor SPO2, pinza Adulto reutilizable, 3 metros. Conector C03.	Envitec	PULSIOXIMETRO BCI 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3400, 3401, 3403
		F-3263	Sensor SPO2, pinza Adulto reutilizable, 0,90 metros. Conector C07.	Envitec	PULSIOXIMETRO NOVAMETRIX 512, 513, 710, 715
		F-3282-9	Sensor SPO2, pinza Adulto reutilizable, 0,9 metros. Conector C08.	Envitec	PULSIOXIMETRO CRITICARE 503DX, 503SPOT, 504DX Y 506
		F-3282-30	Sensor SPO2, pinza Adulto reutilizable, 3 metros. Conector C08.	Envitec	PULSIOXIMETRO CRITICARE 503DX, 503SPOT, 504DX Y 506
	TS-F4-H	F-3412	Sensor SPO2, pinza Adulto reutilizable, 3 metros. Conector C22.	Envitec	PULSIOXIMETRO DATEX-OHMEDA TUFFSAT 37XX, 3800, 3900, 4700, 5250
		F-3412-10	Sensor SPO2, pinza Adulto reutilizable. 1 metro. Conector C22.	Envitec	PULSIOXIMETRO DATEX-OHMEDA TUFFSAT 37XX, 3800, 3900, 4700, 5250
		F-3512-9	Sensor SPO2, pinza Adulto reutilizable. 0,90 metros. Conector C01.	Envitec	MONITOR DATEX-OHMEDA
		F-3512-20	Sensor SPO2, pinza Adulto reutilizable, 2 metros. Conector C01.	Envitec	MONITOR DATEX-OHMEDA

PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
	TS-F4-N	F-3512-40	Sensor SPO2, pinza Adulto reutilizable, 3,6 metros. Conector C14.	Envitec	MONITORES GE-DATEX OHMEDA CARDIOCAP 5, S/5, LIGHT MONITOR
		R-2203-16	Sensor SPO2, Soft/Goma Adulto reutilizable, 1,6 metros. Conector C10.	Envitec	MONITOR NIHON KOHDEN BSM
	M1190A	R-2412	Sensor SPO2, Soft/Goma Adulto reutilizable, 3 metros. Conector C17.	Envitec	MONITORES PHILIPS 78352A, 78352C, 78354A, 78354C, 78834C, CODEMASTER, V24E
	M1191B	R-2414-15	Sensor SPO2, Soft/Goma Adulto reutilizable, 1,5 metros. Conector C19.	Envitec	MONITORES PHILIPS SURESIGNS V2, V3. VIRIDIA M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM4, VM6, VM8
	M1191BL	R-2414-30	Sensor SPO2, Soft/Goma Adulto reutilizable, 3 metros. Conector C19.	Envitec	MONITORES PHILIPS SURESIGNS V2, V3. VIRIDIA M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM4, VM6, VM8
		R-3013	Sensor SPO2, Soft/Goma Adulto reutilizable, 1 metro.	Envitec	MONITOR NONIN
	M1191T	R-3212-9	Sensor SPO2, Soft/Goma Adulto reutilizable, 0,9 metros. Conector C05.	Envitec	EQUIPOS TECNOLOGÍA NELLCOR
		R-3222-12	Sensor SPO2, Soft/Goma Adulto reutilizable, 1,2 metros. Conector C03.	Envitec	PULSIOXIMETRO BCI 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3400, 3401, 3403
		R-3512-40	Sensor SPO2, Soft/Goma Adulto reutilizable, 3,6 metros. Conector C14.	Envitec	MONITORES GE-DATEX OHMEDA CARDIOCAP 5, S/5, LIGHT MONITOR
	M1195A	RM-2414-15	Sensor SPO2, Soft/Goma Infantil reutilizable, 1,5 metros. Conector C19.	Envitec	MONITORES PHILIPS SURESIGNS V2, V3. VIRIDIA M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM4, VM6, VM8
		RS-2203-16	Sensor SPO2, Soft/Goma Pediátrico reutilizable, 1,6 metros. Conector C10.	Envitec	MONITOR NIHON KOHDEN

PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
		RS-2412	Sensor SPO2, Soft/Goma Pediátrico reutilizable, 3 metros. Conector C17.	Envitec	MONITORES PHILIPS 78352A, 78352C, 78354A, 78354C, 78834C, CODEMASTER, V24E
	M1192A	RS-2414-15	Sensor SPO2, Soft/Goma Pediátrico reutilizable, 1,5 metros. Conector C19.	Envitec	MONITORES PHILIPS SURESIGNS V2, V3. VIRIDIA M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM4, VM6, VM8
		RS-3012-30	Sensor SPO2, Soft/Goma Pediátrico reutilizable, 3 metros. Conector C04.	Envitec	MONITOR NONIN 2500
		RS-3212-9	Sensor SPO2, Soft/Goma Pediátrico reutilizable. 0,90 metros. Conector C05.	Envitec	EQUIPOS TECNOLOGÍA NELLCOR
		X-4222	Cable Prolongador SPO2, 2,4 metros. Conector C03-C60.	Envitec	PULSIOXIMETRO BCI 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3400, 3401, 3403
	HD1-EXT-0	X-4222-15	Cable Prolongador SPO2, 1,5 metros. Conector C34-C60.	Envitec	PULSIOXIMETRO BCI 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3400, 3401, 3403
	TS-N3	X-4512	Cable Prolongador SPO2, 3 metros. Conector C14-C60.	Envitec	MONITORES GE-DATEX OHMEDA CARDIOCAP 5, S/5, LIGHT MONITOR
	700-0030-00	X-4615	Cable Prolongador SPO2, 3 metros. Conector C48-C60.	Envitec	MONITOR SPACELABS 90496 Y ULTRAVIEW
	M1900B	X-5412	Cable Prolongador SPO2, 3 metros. Conector C17-C60.	Envitec	MONITORES PHILIPS 78352A, 78352C, 78354A, 78354C, 78834C, CODEMASTER, V24E
	M1940A	X-5414	Cable Prolongador SPO2, 2 metros. Conector C17-C62.	Envitec	MONITORES PHILIPS 78352A, 78352C, 78354A, 78354C, 78834C, CODEMASTER, V24E
	M1941A	X-5415	Cable Prolongador SPO2, 2 metros. Conector C19-C62.	Envitec	MONITORES PHILIPS SURESIGNS V2, V3. VIRIDIA M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM4, VM6, VM8

PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
	M1943A	X-5416	Cable Prolongador SPO2, 1,1 metros. Conector C19-C60.	Envitec	MONITORES PHILIPS SURESIGNS V2, V3. VIRIDIA M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM4, VM6, VM8
	2006644-001	X-5812	Cable Prolongador SPO2, 2,4 metros. Conector C50-C60.	Envitec	MONITORES GE-MARQUETTE: DASH 2000, 3000, 4000, 5000, EAGLE 1000, 3000, 4000, SOLAR 8000, 9500
	30344358	X-5813	Cable Prolongador SPO2, 3 metros. Conector C55-C60.	Envitec	MONITORES GE-MARQUETTE: CARDIOSERV, EAGLE 1000, EAGLE 4000

**CABLES SPO2 NELLCOR**

	DEC-4		Cable Prolongador SPO2, Nellcor. 1,5 metros.	Tyco	EQUIPOS TECNOLOGÍA NELLCOR
	DEC-8		Cable Prolongador SPO2, Nellcor. 2,5 metros.	Tyco	EQUIPOS TECNOLOGÍA NELLCOR
	DOC-10		Cable Prolongador SPO2, Nellcor-Oximax. 2,4 metros.	Tyco	EQUIPOS TECNOLOGÍA NELLCOR
	DS100A		Sensor SPO2, Pinza Adulto, Nellcor. 1,2 metros.	Tyco	EQUIPOS TECNOLOGÍA NELLCOR
	D-YS		Sensor SPO2, Multiemplazamiento, Nellcor. 1,2 metros.	Tyco	EQUIPOS TECNOLOGÍA NELLCOR
	OXI-A/N		Sensor SPO2, Neonatal, Nellcor-Oximax. 0,90 metros.	Tyco	EQUIPOS TECNOLOGÍA NELLCOR
	OXI-P-I		Sensor SPO2, Pediátrico/infantil. 3 a 40 Kgr, Nellcor. 1 metro.	Tyco	EQUIPOS TECNOLOGÍA NELLCOR

**CABLES SPO2 MASIMO**







PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
	1005		Cable Prolongador SPO2, LNOP PC08. 2 metros.	Masimo	EQUIPOS TECNOLOGÍA MASIMO
	1006		Cable Prolongador SPO2, LNOP PC12. 3 metros.	Masimo	EQUIPOS TECNOLOGÍA MASIMO
	1269		Sensor SPO2, pinza Adulto, LNOP-DCI >30 Kgr. 1 metro.	Masimo	EQUIPOS TECNOLOGÍA MASIMO
	1276		Sensor SPO2, Pinza Adulto/ Pediátrico, LNOP DCI-P 10-50 Kgr. 0,90 metros.	Masimo	EQUIPOS TECNOLOGÍA MASIMO
	1396		Sensor SPO2, Pinza Adulto, LNOP DCSC >30 Kgr. 1,2 metros.	Masimo	EQUIPOS TECNOLOGÍA MASIMO
	1544		Sensor SPO2, Multiemplazamiento, Reutilizable. LNOP YI >1 Kgr.	Masimo	EQUIPOS TECNOLOGÍA MASIMO
	1611		Sensor SPO2, Adhesivo Neonatal, LNOP <3 o > 40Kgr. (Caja 20 unid.). 1,2 metros.	Masimo	EQUIPOS TECNOLOGÍA MASIMO
	1814		Cable prolongador SPO2. LNCS LNC-10. 3 metros.	Masimo	EQUIPOS TECNOLOGÍA MASIMO
	1816		Cable Prolongador SPO2, LNCS a PC series, 0,45 metros.	Masimo	EQUIPOS TECNOLOGÍA MASIMO
	1849		Cable Prolongador SPO2, LNOP series a 12-pin. 3 metros.	Masimo	MONITOR PHILIPS TEC. MASIMO.
	1863		Sensor SPO2, Pinza Adulto, LNCS DCI >30 Kgr. 0,90 metros.	Masimo	EQUIPOS TECNOLOGÍA MASIMO








PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
	1864		Sensor SPO2, Pinza Pediátrico, LNCS DCI. 0,90 metros.	Masimo	EQUIPOS TECNOLOGÍA MASIMO
	1969		Sensor SPO2, Pinza Adulto, LNOP DC-I-DC12 >30 Kgr. 3 metros.	Masimo	EQUIPOS TECNOLOGÍA MASIMO
	2053		Sensor SPO2, Pinza Adulto, Red 20 Pin DCI-DC3. 0,9 metros.	Masimo	EQUIPOS TECNOLOGÍA MASIMO
	2055		Cable Prolongador SPO2, Red 20 Pin LNC-04. 1,2 metros.	Masimo	EQUIPOS TECNOLOGÍA MASIMO
	2056		Cable Prolongador SPO2, Red 20 Pin LNC-10. 3 metros.	Masimo	EQUIPOS TECNOLOGÍA MASIMO
	2059		Cable Prolongador SPO2, Red 20-Pin LNOP PC-08. 2,4 metros.	Masimo	EQUIPOS TECNOLOGÍA MASIMO
	2060		Cable Prolongador SPO2, Red 20-Pin LNOP PC-12. 3,6 metros.	Masimo	EQUIPOS TECNOLOGÍA MASIMO
	2258		Sensor SPO2, multiemplazamieto, LNCS YI >1 Kgr. 0,90 metros.	Masimo	EQUIPOS TECNOLOGÍA MASIMO
	2264		Cable Prolongador SPO2, LNCS MAC-GE. 3 metros.	Masimo	MONITOR GENERAL ELECTRIC TEC. MASIMO
	2281		Cable Prolongador SPO2, LNCS MP10. 3 metros.	Masimo	MONITOR PHILIPS TEC. MASIMO.
	2282		Cable Prolongador SPO2, LNOP MP12. 2,7 metros.	Masimo	MONITOR PHILIPS TEC. MASIMO







PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
	2329		Sensor SPO2, Adhesivo Neonatal, LNCS NEO <3 KG o > 40KR. (Caja 20 unid.) 1 metro.	Masimo	EQUIPOS TECNOLOGÍA MASIMO
	2407		Sensor SPO2, Pinza Adulto, RAINBOW DCI-DC8 >30 Kgr. 2,4 metros.	Masimo	EQUIPOS TECNOLOGÍA MASIMO
	2501		Sensor SPO2, Pinza Adulto reutilizable, LNCS DCI >30 Kgr. 0,90 metros.	Masimo	EQUIPOS TECNOLOGÍA MASIMO
	2502		Sensor SPO2, Pinza Pediátrico, M-LNCS DCI-P 10-50 Kgr. 0,90 metros.	Masimo	EQUIPOS TECNOLOGÍA MASIMO

**CABLES SPO2 TRUSIGNAL**







	2006644-001		Cable Prolongador SPO2, Nellcor-Oxismart. 3 metros.	General Electric	MONITOR GE EAGLE, DASH, SOLAR, TRAM, DINAMAP V100
	2021406-001		Cable Prolongador SPO2, Nellcor-Oximax. 3 metros.	General Electric	MONITOR GE EAGLE, DASH 3000, 4000, 5000, SOLAR, TRAM, DINAMAP V100
	TS-G3		Cable Prolongador SPO2 Trusignal. 3 metros.	General Electric	MONITOR GENERAL ELECTRIC CARESCAPE, S/5, AS/3, CS/3
	TS-F2-GE		Sensor SPO2 Trusignal, pinza Adulto reutilizable. 2 metros.	General Electric	MONITOR GENERAL ELECTRIC CARESCAPE, S/5, AS/3, CS/3
	TS-F4-GE		Sensor SPO2 Trusignal, pinza Adulto reutilizable. 4 metros.	General Electric	MONITOR GENERAL ELECTRIC CARESCAPE, S/5, AS/3, CS/3
	TS-SA4-GE		Sensor SPO2 Trusignal, Soft/Goma Adulto reutilizable. 4 metros.	General Electric	MONITOR GENERAL ELECTRIC CARESCAPE, S/5, AS/3, CS/3


PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
	TS-SP3-GE		Sensor SPO2 Trusignal, Soft/Goma Pediátrico reutilizable. 3 metros.	General Electric	MONITOR GENERAL ELECTRIC CARESCAPE, S/5, AS/3, CS/3
	TS-E2-GE		Sensor SPO2 Trusignal, pinza Oreja/Adulto reutilizable. 2 metros.	General Electric	MONITOR GENERAL ELECTRIC CARESCAPE, S/5, AS/3, CS/3
	TS-E4-GE		Sensor SPO2 Trusignal, pinza Oreja/Adulto reutilizable. 4 metros.	General Electric	MONITOR GENERAL ELECTRIC CARESCAPE, S/5, AS/3, CS/3
	TS-M3		Cable Prolongador SPO2 Trusignal. 3 metros.	General Electric	PULSIOXIMETRO GENERAL ELECTRIC TRUSAT
	TS-F4-MC		Sensor SPO2 Trusignal, pinza Adulto reutilizable. 4 metros.	General Electric	PULSIOXIMETRO GENERAL ELECTRIC TRUSAT
	TS-SA3-MC		Sensor SPO2 Trusignal, Soft/Goma Adulto reutilizable. 3 metros.	General Electric	PULSIOXIMETRO GENERAL ELECTRIC TRUSAT
	TS-SP3-MC		Sensor SPO2 Trusignal, Soft/Goma Pediátrico reutilizable. 3 metros.	General Electric	PULSIOXIMETRO GENERAL ELECTRIC TRUSAT
	TS-E4-MC		Sensor SPO2 Trusignal, pinza Oreja/Adulto reutilizable. 4 metros.	General Electric	PULSIOXIMETRO GENERAL ELECTRIC TRUSAT
	TS-H3		Cable Prolongador SPO2 Trusignal. 3 metros.	General Electric	PULSIOXIMETRO GENERAL ELECTRIC TUFFSAT 3700, 3800, 3900
	TS-F1-H		Sensor SPO2 Trusignal, pinza Adulto reutilizable. 1 metro.	General Electric	PULSIOXIMETRO GENERAL ELECTRIC TUFFSAT 3700, 3800, 3900
	TS-F4-H		Sensor SPO2 Trusignal, pinza Adulto reutilizable. 4 metros.	General Electric	PULSIOXIMETRO GENERAL ELECTRIC TUFFSAT 3700, 3800, 3900

PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
	TS-E4-H		Sensor SPO2 Trusignal, pinza Oreja/Adulto reutilizable. 4 metros.	General Electric	PULSIOXIMETRO GENERAL ELECTRIC TUFFSAT 3700, 3800, 3900
	TS-W4-H		Sensor SPO2 Trusignal, flexible tipo Wrap. 4 metros.	General Electric	PULSIOXIMETRO GENERAL ELECTRIC TUFFSAT 3700, 3800, 3900
	TS-N3		Cable Prolongador SPO2 Trusignal. 3 metros.	General Electric	MONITOR GE-OHMEDA CARESCAPE, AS/3, S/5, CS/3 Y CARDIOCAP 5
★ 	TS-F4-N		Sensor SPO2 Trusignal, pinza Adulto reutilizable. 3,6 metros.	General Electric	MONITOR GE-OHMEDA CARESCAPE, AS/3, S/5, CS/3 Y CARDIOCAP 5
	TS-E4-N		Sensor SPO2 Trusignal, pinza Oreja/Adulto reutilizable. 4 metros.	General Electric	MONITOR GE-OHMEDA CARESCAPE, AS/3, S/5, CS/3 Y CARDIOCAP 5
	TS-E-D		Sensor SPO2 Trusignal, pinza Oreja/Adulto reutilizable. 1 metro.	General Electric	SENSOR PARA CABLE PROLONGADOR TRUSIGNAL
★ 	TS-F-D		Sensor SPO2 Trusignal, pinza Adulto reutilizable. 1 metro.	General Electric	SENSOR PARA CABLE PROLONGADOR TRUSIGNAL
	TS-SA-D		Sensor SPO2 Trusignal, Soft/Goma Adulto reutilizable. 1 metro.	General Electric	SENSOR PARA CABLE PROLONGADOR TRUSIGNAL
	TS-SP-D		Sensor SPO2 Trusignal, Soft/Goma pediátrico, 15-30 Kgr. 1 metro.	General Electric	SENSOR PARA CABLE PROLONGADOR TRUSIGNAL
	TS-W-D		Sensor SPO2 Trusignal, flexible tipo Wrap. 1 metro.	General Electric	SENSOR PARA CABLE PROLONGADOR TRUSIGNAL
	TS-SE-3		Sensor SPO2 Trusignal, Sensitive Skin. 1 metro. (Caja 3 unidades).	General Electric	SENSOR PARA CABLE PROLONGADOR TRUSIGNAL

PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
	TS-AF-10		Sensor SPO2 Trusignal, AllFit, 0,5 metros. (Caja 10 unidades).	General Electric	SENSOR PARA CABLE PROLONGADOR TRUSIGNAL
	TS-AF-25		Sensor SPO2 Trusignal, AllFit, 0,5 metros. (Caja 25 unidades).	General Electric	SENSOR PARA CABLE PROLONGADOR TRUSIGNAL
	TS-AP-10		Sensor SPO2 Trusignal, Adulto/ Pediátrico, 0,5 metros. (Caja 10 unidades).	General Electric	SENSOR PARA CABLE PROLONGADOR TRUSIGNAL
	TS-AP-25		Sensor SPO2 Trusignal, Adulto/ Pediátrico, 0,5 metros. (Caja 25 unidades).	General Electric	SENSOR PARA CABLE PROLONGADOR TRUSIGNAL

### CABLES SPO2 DRAGER

	5590539		Cable multiparamétrico Pod Neomed, 2,5 metros.	Drager	MONITORES DARGER
	MS20093		Cable multiparamétrico Pod Multimed Plus, 2,5 metros.	Drager	MONITORES DARGER
	MS20094		Cable multiparamétrico Pod Multimed Plus OR, 2,5 metros.	Drager	MONITORES DARGER
	3368391		Cable multiparamétrico Multimed Pod, 2,5 metros.	Drager	MONITORES DARGER
	3368433		Cable prolongador SPO2, conector 7-pin. 1 metro.	Drager	MONITORES DARGER
	3375834		Cable prolongador SPO2, conector 7-pin. 1 metro.	Drager	MONITORES DARGER

PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
	MS18683		Cable prolongador SPO2, Nellcor-Oximax. 1,2 metros.	Drager	MONITORES DARGER
	MS17330		Cable prolongador SPO2, Nellcor-Oximax. 3 metros.	Drager	MONITORES DARGER
	MS17522		Cable prolongador SPO2, Masimo-LNCS. 3 metros.	Drager	MONITORES DARGER
	MS13235		Sensor SPO2 DS100 Drager, 1,2 metros.	Drager	MONITORES DARGER