















# Lámparas Médicas

Podemos suministrar cualquier lámpara de aplicación médica instalada en los diferentes servicios del entorno hospitalario.










LÁMPARAS PROCESADORES / FUENTES DE LUZ

PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
		99-X130	Lámpara ORC xenón 300W. PE300BF.	Perkin Elmer	FUENTE DE LUZ KARL STORZ XENON NOVA 300, OLYMPUS CLV-SERIES
		99-X141	Lámpara xenón ACMI 300W, Luxtel CL1583.	Luxtels	FUENTE DE LUZ ACMI MV9090L, XLS300
		99-X150	Lámpara ORC xenón 150W. PE150BF.	Perkin Elmer	FUENTE DE LUZ OLYMPUS 88006, 88195, 88196, FUJINON EPX-200
		99-X175	Lámpara ORC xenón 175W. PE175BF.	Perkin Elmer	FUENTE DE LUZ KARL STORZ
		ME300BF	Lámpara ORC 12V-15V/300W xenón parabólica. Duración: 500 horas.	Cermax	PROCESADOR PENTAX EPK-I7000, SMITH&NEPHEW 500XL
		V300-Y20A	Lámpara de xenón 300W, cermax V300-Y20A.	Cermax	FUENTE DE LUZ LUXTEL MLX300
		99-S052	Lámpara 50V/70W metal halido.	X	PROCESADOR PENTAX, EPK700
		99-S103	Lámpara para Pentax FB15BS.	Pentax	BRONCOSCOPIO FB15BS
		99-S191	Lámpara para endoscopio Pentax BS-H2.	Pentax	ENDOSCOPIO PENTAX BS-H2
		99-S292	Lámpara 300W módulo completo ROL-X28.	X	PROCESADOR PENTAX, EPK-I5000
		99-S293	Lámpara módulo completo ROL-X29.	X	PROCESADOR PENTAX, EPK-I7000












PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
		KL-015-70	Lámpara metal halido 15V/150W, casquillo GZ6.35. Duración: 50 horas.	Fujinon	FUENTE DE LUZ FUJINON EPX201
		99-X710	Lámpara xenón 13,6V/100W sin cable, XBO-R100/45OFR. Duración: 500 horas.	Osram	
		99-X711	Lámpara xenón 13V/100W con cable, XBO-R100W/45C OFR. Duración: 500 horas.	Osram	PROCESADOR PENTAX EPK-1000/100P/700
		99-X711-I	Lámpara xenón 13V/100W con cable, XBO-R100W/45C OFR. Duración: 500 horas. Con cable 22 cms.	Osram	PROCESADOR PENTAX EPK-1000/100P/700
		99-X712	Lámpara xenón 13V/100W con cable, XBO-R101W/45C OFR. Duración: 500 horas.	Osram	FUENTE DE LUZ LUXTEC 9100, SMITH&NEPHEW DYONICS
		99-X719	Lámpara xenón 14V/180W con cable, XBO-R180W/45C OFR. Duración: 500 horas.	Osram	FUENTE DE LUZ LINVATEC 3140, SMITH&NEPHEW DYONICS 420XL, CARL ZEISS S88
		99-X719-I	Lámpara xenón 14V/180W, XBO-R180W/45 C OFR 180W, con cable 22 cms.	Osram	FUENTE DE LUZ LINVATEC 3140, SMITH&NEPHEW DYONICS 420XL, CARL ZEISS S88
		99-X762	Lámpara xenón 16V/300W con cable, XBO-R300W/60C OFR. Duración: 1000 horas.	Osram	FUENTE DE LUZ LINVATEC 7501, LS7500
		HT-025-05	Lámpara 45V/250W/6A, HTI 250/32, FaXP2.5-2x65. Duración: 270 horas.	Osram	
		HT-029-05	Lámpara 45V/270W, casquillo MR21D, Duración: 250 horas. HTI-250/2.	Osram	
		HQ-070-05	Lámpara OSRAM 70W, casquillo RX7S. Duración: 1000 horas. HQI-TS 70W/WDL.	Osram	

PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
		HXP-120-05	Lámpara HXP R 120W/45 C VIS, mercurio. Duración: 2000 horas.	Osram	MICROSCOPIO LEICA DM5000B







### LÁMPARAS DE FLUORESCENCIA

		99-X749	Lámpara xenón 14V/75W, XBO75W/2. Duración: 400 horas.	Osram	MICROSCOPIO LEITZ LH100Z, LH102Z
		99-X764	Lámpara xenón SHORT ARC 18V/150W Ushio clara, largo: 150 mm. Duración: 1200 horas.	Osram	DETECTOR DE FLUORESCENCIA WATERS 2475
		QL-050-05	Lámpara mercurio 45V/50W HB50W/AC L1 SFA6-2.	Osram	MICROSCOPIO FLUORESCENCIA
		QL-102-05	Lámpara mercurio 20V/100W HBO100W/2. Duración: 200 horas.	Osram	MICROSCOPIO FLUORESCENCIA
		QL-103-05	Lámpara mercurio 22,5V/100W HBO103W/2. Duración: 300 horas.	Osram	MICROSCOPIO FLUORESCENCIA
		QL-202-05	Lámpara 57V/200W/3,6A, HBO 200W/2 L1, BASE SFC10-4. Duración: 400 horas.	Osram	MICROSCOPIO FLUORESCENCIA
		QL-203-05	Lámpara 49V/200W/4,2A, HBO200/2 L2. BASE: SFC10-4. Duración: 400 horas.	Osram	MICROSCOPIO FLUORESCENCIA
		USH-102D	Lámpara 100W, mercurio, XBO. Duración: 200 horas.	Ushio	MICROSCOPIO FLUORESCENCIA OLYMPUS, LEITZ
		USH103D	Lámpara 100W, mercurio, XBO. Duración: 300 horas.	Ushio	MICROSCOPIO FLUORESCENCIA OLYMPUS, LEITZ





**LÁMPARAS QUIRÚRGICAS**

PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
	CZ-909-22-04	99-612C1	Lámpara 22.8V-150W, casquillo G6.35.	X	<b>LÁMPARA DE QUIRÓFANO BERCHTOLD D510/530/540/660</b>
	CZ905-22	99-612C4	Lámpara halógena 22.8V-110W, casquillo G6.35.	X	LÁMPARA DE QUIRÓFANO BERCHTOLD C450/452
	CZ908-22	99-612C6	Lámpara 22,8V/150W, casquillo G6.35.	X	LÁMPARA DE QUIRÓFANO BERCHTOLD CHROMOPHARE C570
	CZ-907-22-04	99-612C9	Lampara halogena 22.8V-250W, casquillo G6.35.	X	LÁMPARA DE QUIRÓFANO BERCHTOLD C950G/C952/D650
	56053010	HL-010-25	Lámpara 24v 50w con cable.	X	<b>LÁMPARA DE QUIRÓFANO HANAULUX BLUE 30</b>
		HL-026	Lámpara 21,5V/130W, casquillo G6.35. Duración: 1000 horas.	X	LÁMPARA DE QUIRÓFANO HANAULUX BLUE 80
		HL-164-18	Lámpara 24V/25W, casquillo BA15D. Duración: 500 horas.	X	LÁMPARA DE QUIRÓFANO HANAULUX
	56053198	HL-198-25	Lámpara 22.8V/90W, casquillo G5.3. Duración: 250 horas.	X	LÁMPARA DE QUIRÓFANO HANAULUX BLUE 90/130
	56115282	HL-282-05	Lámpara 22,8V/50W, casquillo G6,35, filamento vertical. Duración: 1000 horas.	X	LÁMPARA DE QUIRÓFANO HANAULUX 2000
	56115282	HL-282-25	Lámpara 22,8V/50W, casquillo G6,35.	X	LÁMPARA DE QUIRÓFANO HANAULUX
	56053296	HL-296-25	Lámpara 22,8V/113W, casquillo G6,35.	X	LÁMPARA DE QUIRÓFANO HANAULUX BLUE 100

PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
	56018366	HL-366	Lámpara 22,8V/75W, casquillo R7S. Duración: 800 horas.	X	LÁMPARA DE QUIRÓFANO HANAULUX
	H016678	HL-678	Lámpara 24V/50W, casquillo BX22d. Duración: 600 horas.	X	LÁMPARA DE QUIRÓFANO HANAULUX
	XIR001	HL-947-25	Lámpara 22,8V/40W, casquillo G6.35. XIR001. Duración: 800 horas.	X	LÁMPARA DE QUIRÓFANO HANAULUX 3000
	56018550	HL-550	Lámpara 24V/40W tipo espejo, casquillo BA15D. Duración: 750 horas.	X	<b>EQUIPO HERAEUS</b>
	56018566	99-68030	Lámpara 22.8V/50W, casquillo G6.35. Duración: 1200 horas. Heraeus.	X	EQUIPO HERAEUS
	ELL-0001	99-63200	Lámpara 23V/100W, casquillo X-514SP.	X	<b>LÁMPARA DE QUIRÓFANO MAQUET</b> ALM50067, PRISMALUX
	86-905-01-04	99-61250	Lámpara 24V/120W, casquillo G6,35.	X	<b>LÁMPARA DE QUIRÓFANO MARTIN</b>
	86-907-01-04	99-61270	Lámpara 24V/150W, casquillo G6.35.	X	LÁMPARA DE QUIRÓFANO MARTIN
	89-907-03-04	99-61280	Lámpara 24V/150W IRC, casquillo G6.35.	X	LÁMPARA DE QUIRÓFANO MARTIN
		99-X867	Lámpara HCI-TC 70W/NDL.	Osram	LÁMPARA DE QUIRÓFANO MARTIN KLS MARLUX X6
		99-66000	Lámpara 12V/100W con cable, casquillo GZ6.35. Duración: 50 horas.	X	<b>MICROSCOPIO CARL ZEISS</b> 38-00-79-9040








PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
		HLX4643	Lámpara 12V/50W especial, casquillo T11. Tipo 384-643. Duración: 50 horas.	Guerra	<b>MICROSCOPIO QUIRURGICO LEICA</b> M600, 690, 800
	P093926047	LA500-700	Lámpara 20V/180W, casquillo GY9.5. Duración: 300 horas.	Steris	<b>LÁMPARA DE QUIRÓFANO STERIS</b> LA500/700, LB11, SQ140, SQ240
		99-63501	Lámpara halogena 33V/235W, casquillo GY9.5. Duración: 1000 horas.	X	LÁMPARA DE QUIRÓFANO STERIS CHALLENGE Y POLARIS LIGHT
		99-63528	Lámpara tungsteno 22V/220W, casquillo GY9.5. Duración: 300 horas.	X	LÁMPARA DE QUIRÓFANO STERIS LD202, QUANTIUM, SQ240, XQ28
	P129362228	99-635280	Lámpara tungsteno transparente 22V/220W, casquillo GY9.5. Duración 300 horas.	Steris	LÁMPARA DE QUIRÓFANO STERIS LD202, QUANTIUM, SQ240, XQ28
	P129359-934	99-635340	Lámpara 20V-200W, casquillo G17. Longitud: 89MM.	Steris	LÁMPARA DE QUIRÓFANO STERIS AMSCO

### LÁMPARAS DE HENDIDURA

		99-S037	Lámpara 6V/20W clara, casquillo especial. Duración 100 horas.	Faromed	<b>LÁMPARA DE HENDIDURA TOP-CON</b> SL-1E, SL-2D, SL-2E
	40310-25600	99-S076	Lámpara 6V/4,5A, filamento C6, casquillo P44S. Duración: 100 horas.	Faromed	LÁMPARA DE HENDIDURA TOP-CON SL-6E, SL-3F
	42412-20400	99-S162	Lámpara 12V/50W, casquillo especial. Duración: 50 horas.	Faromed	LÁMPARA DE HENDIDURA TOP-CON ACP8
		99-S213	Lámpara 12V/30W, casquillo especial.	Faromed	LÁMPARA DE HENDIDURA TOP-CON SL8Z, SLD701, SLD8Z





PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
		99-63430	Lámpara 6V/4,5A, casquillo P44S, medidas 26X18. Duración: 100 horas.	X	<b>LAMPARA DE HENDIDURA HAAG-STREIT HS900-930</b>
		99-63440	Lámpara 6V/4,5A, casquillo: P40S.	X	LAMPARA DE HENDIDURA HAAG-STREIT HS940-750
		99-63490	Lámpara 12V/30W, casquillo especial. Duración: 50 horas.	X	LAMPARA DE HENDIDURA HAAG-STREIT BC900

### LÁMPARAS DICROICAS







	64255	KL-020-05	Lámpara Dicroica 8V/20W, casquillo GZ4. Duración: 50 horas.	Osram	
	36902	EKZ-01	Lámpara Dicroica 10,8V/30W, reflector MR16, casquillo GX5.3. Duración: 200 horas.	X	
	41860WFL	ESX-05	Lámpara Decostar 51 Dicroica 12V/20W, casquillo GU5.3, 38°, Duración: 2000 horas.	Osram	
	44870WFL		Lámpara decostar 12V/50W, reflector MR16, casquillo GU5,3, 36°. Duración: 2000 horas.	Osram	
		EXN-06	Lámpara Decostar Dicroica 12V/50W, casquillo: GU5,3. Duración: 1000 horas. Fujinon.	Osram	
	48870WFL	EXN-IRC-05	Lámpara Decostar Eco Dicroica 12V/50W, casquillo GU5,3, 36°. Duración: 5000 horas.	Osram	
	46870	EXZ-05	Lámpara Decostar Dicroica 12V/50W, reflector MR16, casquillo GU5,3, 24°. Duración: 4000 horas.	Osram	



PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
	EXZ-P	EXZ-06	Lámpara Eurostar Titan Dicroica 12V/50W, casquillo GX5.3, reflector MR16 sin pantalla. 24°. Duración: 5000 horas.	X	
		EXZ-SCH-04	Lámpara Dicroica 12V/50W con pantalla, casquillo GU5.3, reflector MR16, 24°. Duración: 4000 horas.	Philips	
	64617	KL-017-05	Lámpara Dicroica 12V/75W, casquillo G5.3. Duración: 25 horas.	Osram	
	6853FO	KL-075-04	Lámpara Dicroica 12V/75W, casquillo GZ6.35. Duración: 50 horas.	Philips	
	64615	KL-075-05	Lámpara Dicroica 12V/75W, casquillo GZ6.35, reflector MR16. Duración: 50 horas.	Osram	
	6834	KL-100-04	Lámpara Dicroica 12V/100W, casquillo GZ6,35, reflector MR16. Duración: 50 horas.	Philips	
	64627	KL-100-05	Lámpara xenophot Dicroica 12V/100W, casquillo GZ6.35, reflector MR16. Duración: 50 horas.	Osram	
	64637	KL-109-05	Lámpara xenophot Dicroica 12V/100W, casquillo GZ6.35, reflector MR16. Duración: 50 horas.	Osram	
	6423	KL-150-04	Lámpara Dicroica 15V/150W, casquillo GZ6,35. Duración: 50 horas.	Philips	
	64634	KL-150-05	Lámpara xenophot Dicroica 15V/150W, casquillo GZ6,35, reflector MR16. Duración: 50 horas.	Osram	
	13158	ELD-EJN-01	Lámpara Dicroica 21V/150W, casquillo GX5,3, reflector MR16. Duración: 40 horas.	Philips	








PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
	EJM	EJM-04	Lámpara Dicroica 21V/150W, casquillo GX5.3, reflector MR16. Duración: 40 horas.	Philips	
	13164	EJL-04	Lámpara Dicroica 24V/200W, casquillo GX5.3. Duración: 50 horas.	Philips	
	64653	ELC-05	Lámpara xenophot Dicroica 24V/250W, casquillo GX5.3, reflector MR16. Duración: 50 horas.	Osram	
	93515	EXR-05	Lámpara Dicroica 82V/300W, casquillo: GX5,3. Duración: 35 horas.	Osram	

### LÁMPARAS BI-PIN






	64410S	NH-010-05	Lámpara halógena Bi-pin 6V/10W, casquillo G4, filamento vertical. Duración: 4000 horas.	Osram	
	64222	JQ-012	Lámpara Bi-Pin 6V/10W, casquillo PG22. Duración: 300 horas.	Osram	
	64225	EH-610-05	Lámpara Bi-Pin 6V/10W, casquillo G4. Duración: 100 horas.	Osram	
	64250	EH-620-05	Lámpara Bi-Pin 6V/20W, casquillo G4. Duración: 100 horas.	Osram	
	64251	EH-622-05	Lámpara Bi-Pin 6V/20W, casquillo PG22. Duración: 100 horas.	Osram	
	64275	JQ-035-05	Lámpara Bi-Pin 6V/35W, casquillo G4.	Osram	

PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
	64425	NH-020-04	Lámpara halógena Bi-pin 12V/20W, casquillo G4, filamento vertical. Duración: 4000 horas.	Osram	
	64260	JQ-032-05	Lámpara Bi-Pin 12V/30W, casquillo PG22. Duración: 50 horas.	Osram	
	64261	JQ-030-05	Lámpara Bi-Pin 12V/30W, casquillo G6,35. Duración: 50 horas.	Osram	
	64609	JQ-052-05	Lámpara Xenophot Bi-Pin 12V/50W, casquillo PG22. Duración: 50 horas.	Osram	
	64610	JQ-050-05	Lámpara Xenophot Bi-Pin 12V/50W, casquillo G6,35, Duración: 50 horas.	Osram	
	64440	NH-050	Lámpara halostar eco Bi-pin 12V/50W, casquillo GY6,35. Duración: 4000 horas.	Osram	
	64623	JQ-109-05	Lámpara Bi-Pin 12V/100W, casquillo GY6,35. Duración: 2000 horas.	Osram	
	64625	JQ-095-04	Lámpara Bi-Pin 12V/100W, casquillo GY6,35. Duración: 50 horas.	Osram	
	64626	JQ-122-05	Lámpara Bi-Pin 12V/100W, casquillo PG22. Duración: 50 horas.	Osram	
	40215850	NH-100-04	Lámpara axial Bi-pin 12V/100W, casquillo GY6,35. Duración: 100 horas.	Philips	
	64633	JQ-150-05	Lámpara Xenophot Bi-Pin 15V/150W, casquillo G6,35. Duración: 50 horas.	Osram	












PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
	14623P	JQ-095-04	Lámpara Bi-Pin 17V/95W, casquillo GZ9.5. Duración: 2000 horas.	Philips	
	64292 XIR	JQ-292-05	Lámpara Bi-Pin 22,8V/150W, casquillo G6,35. Duración: 600 horas.	Osram	
	64435U	NH-024	Lámpara halostar Bi-pin 24V/20W, casquillo G4. Duración: 1000 horas.	Osram	
	64445U	NH-054-05	Lámpara halostar Bi-pin 24V/50W, casquillo GY6.35. Duración: 2000 horas.	Osram	
	64460U	NH-124-04	Lámpara halostar Bi-pin 24V/100W, casquillo GY6.35. Duración: 2000 horas.	Osram	
	64638	JQ-129-05	Lámpara Xenophot Bi-Pin 24V/100W, casquillo G6.35. Duración: 300 horas.	Osram	
		JX-100-98	Lámpara 24V/100W, casquillo X511, con carriles laterales. Duración: 1000 horas.	X	
	21921	JX-120-62	Lámpara 24V/120W, casquillo X514. Duración: 200 horas.	ALM	
	64465U	NH-150-05	Lámpara halostar Bi-pin 24V/150W, casquillo GY6.35. Duración: 2000 horas.	Osram	
	64640	JQ-240-05	Lámpara Xenophot Bi-Pin 24V/150W, casquillo G6.35. Duración: 50 horas.	Osram	
	64642	JQ-249-05	Lámpara Xenophot Bi-Pin 24V/150W, casquillo G6.35. Duración: 300 horas.	Osram	





PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
 	64642	5924-BLUE	Lámpara xenophot Bi-pin 24V/150W, casquillo G6.35, blue. Duración: 300 horas.	Osram	
	64655	JQ-250-05	Lámpara Bi-Pin 24V/250W, casquillo GZ6.35. Duración: 50 horas.	Osram	
	6958	JQ-259-04	Lámpara Bi-Pin 24V/250W, casquillo G6.35. Duración: 300 horas.	Philips	
	64657	JQ-259-05	Lámpara Xenophot Bi-Pin 24V/250W, casquillo G6.35. Duración: 300 horas.	Osram	
	7748X	JQ-250-04	Lámpara Bi-Pin 24V/250W, casquillo G6.35.	Philips	
	64663	JQ-436-05	Lámpara Xenophot Bi-Pin 36V/400W, casquillo G6.35. Duración: 50 horas.	Osram	

**LÁMPARAS KEELER**








	1011-P-7034	99-K001	Lámpara halógena 3,5V, pack 2 unidades.	Faromed	OFTALMOSCOPIO KEELER VISTA, VISTA20
	1011-P-7034	99-K001F	Lámpara halógena 3,5V.	Faromed	OFTALMOSCOPIO KEELER VISTA, VISTA20
	1012-P7000	99-K004	Lámpara 6V/18W (par).	Faromed	OFTALMOSCOPIO KEELER
	1012-P-7003	99-K007	Lámpara halógena 6V.	Faromed	OFTALMOSCOPIO KEELER VANTAGE, VANTAGE 2
	1012-P-7006	99-K044	Lámpara halógena 6V.	Faromed	RETINOSCOPIO KEELER VISTA SPOT


**LÁMPARAS RIESTER**

PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
		99-114	Lámpara vacuum 2,7V, Riester 10421 .	Faromed	OTOSCOPIO RIESTER UNI I
		99-2060	Lámpara vacuum 2,5V 10472.	Faromed	OTOSCOPIO RIESTER PEN-SCOPE
	(99-11260)		Lámpara vacuum 2,7V Riester 10488.	Riester	OTOSCOPIO RIESTER E-SCOPE, PEN-SCOPE
		99-120	Lampara halogena 2,5V, Riester 10590.	Faromed	OTOSCOPIO RIESTER UNI, RI-SCOPE L1
		99-0600	Lampara halogena 2,5V, Riester 10600.	Faromed	OTOSCOPIO RIESTER RI-MINI, RI-SCOPE, RI-STAR
		99-0601	Lampara halogena 3,5V, Riester 10601.	Faromed	OTOSCOPIO RIESTER RI-MINI, RI-SCOPE, RI-STAR
		99-0602	Lampara halogena 2,5V, Riester 10602.	Faromed	OTOSCOPIO RIESTER RI-SCOPE
		99-0603	Lampara halogena 3,5V, Riester 10603.	Faromed	OTOSCOPIO RIESTER RI-SCOPE
		99-0605	Lampara halogena 2,5V, Riester 10605.	Faromed	OFTALMOSCOPIO RIESTER RI-DERMA, RI-MINI, RI-SCOPE, RI-STAR
		99-0606	Lampara halogena 3,5V, Riester 10606.	Faromed	OFTALMOSCOPIO RIESTER RI-DERMA, RI-MINI, RI-SCOPE, RI-STAR
		99-1107	Lampara xenón 3,5V, Riester 10607.	Faromed	OTOSCOPIO RIESTER RI-DERMA, RI-MINI, RI-SCOPE, RI-STAR




PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
		99-1108	Lámpara xenón 3,5V, Riester 10608.	Faromed	OFTALMOSCOPIO RIESTER RI-DERMA, RI-MINI, RI-SCOPE, RI-STAR
		99-1109	Lámpara xenón 3,5V, Riester 10609.	Faromed	OTOSCOPIO RIESTER RI-SCOPE
		99-320	Lámpara Halógena 6V, Riester 11320.	Faromed	LAMPARA FRONTAL RIESTER RI-CLAR
		99-1118	Lámpara xenón 3,5V, Riester 11592.	Faromed	OTOSCOPIO RIESTER RI-SCOPE

**LÁMPARAS WELCH ALLYN**












		99-165	Lámpara vacuum 2,5, Welch Allyn 00900.	Faromed	OFTALMOSCOPIO WELCH ALLYN 10600, 110, 121, 17600, 17610
		99-5003	Lámpara Halógena 4,65V, Welch Allyn 01200.	Faromed	BINOCULAR INDIRECTO WELCH ALLYN 12500
		99-5010	Lámpara Vacuum 2,5V, Welch Allyn 02300.	Faromed	BINOCULAR INDIRECTO WELCH ALLYN 12900
		99-5013	Lámpara halogena 3.5V, Welch Allyn 03000.	Faromed	OFTALMOSCOPIO WELCH ALLYN 11600, 11605, 11610, 11710
		99-5014	Lámpara halogena 3,5V, Welch Allyn 03100.	Faromed	OTOSCOPIO WELCH ALLYN 2000, 20200, 20202, 21700, 25000, 25020
		99-5016	Lámpara halogena 2,5V, Welch Allyn 03300.	Faromed	OFTALMOSCOPIO WELCH ALLYN 11500, 11511
		99-5021	Lámpara halogena 2.5V, Welch Allyn 03900.	Faromed	OFTALMOSCOPIO WELCH ALLYN 11110, 12810






PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
		99-5027	Lámpara halógena 3,5V, Welch Allyn 04500.	Faromed	RETINOSCOPIO WELCH ALLYN 18010
		99-5029	Lámpara Vacuum 2,5V, Welch Allyn 04700.	Faromed	LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 634/664/674/680/684/690/692/694
		99-5030	Lámpara Vacuum 2,5V, Welch Allyn 04800.	Faromed	LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 634/640/664/674/680/684/690/692/694
		99-5031	Lámpara halógena 3,5V, Welch Allyn 04900.	Faromed	OFTALMOSCOPIO WELCH ALLYN 11620, 11630, 11720, 11730
		99-5033	Lámpara halógena 14,5V, Welch Allyn 06100.	Faromed	LAMPARA DE EXPLORACIÓN WELCH ALLYN 48435
		99-5039	Lámpara Vacuum 6V, Welch Allyn 07800.	Faromed	ANOSCOPIO WELCH ALLYN 73200, 73210, 7800
		99-5041	Lámpara halógena 3,5V, Welch Allyn 08200.	Faromed	RETINOSCOPIO WELCH ALLYN 18200

### LÁMPARAS HEINE

		99-90104	Lámpara halógena 2,5V, Heine XHL035.	Faromed	LARINGOSCOPIO HEINE
		99-10525	Lámpara vacuum 2,5V, Heine XHL037.	Faromed	OTOSCOPIO HEINE BETA100/K100
		99-90109	Lámpara halógena 2,5V, Heine XHL040.	Faromed	CABEZAL ANOSCOPIO HEINE



PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
		99-90113	Lámpara halógena 3,5V, Heine XHL042.	Faromed	LÁMPARA MANUAL HEINE MINI3000 FOCALUX
		99-90202	Lámpara halógena 3,5V, Heine XHL044.	Faromed	LARINGOSCOPIO HEINE
		99-90204	Lámpara halógena 3,5V, Heine XHL049.	Faromed	OTOSCOPIO HEINE BETA100/K100
		99-90119	Lámpara halógena 2,5V, Heine XHL069.	Faromed	OFTALMOSCOPIO HEINE BETA 200
		99-90211	Lámpara halógena 3,5V, Heine XHL070.	Faromed	OFTALMOSCOPIO HEINE BETA 200
		99-90120	Lámpara halógena 2,5V, Heine XHL077.	Faromed	OTOSCOPIO HEINE BETA200/K180
		99-90212	Lámpara halógena 3,5V, Heine XHL078.	Faromed	OTOSCOPIO HEINE BETA200/K180
		99-90121	Lámpara halógena 2,5V, Heine XHL084.	Faromed	OFTALMOSCOPIO HEINE K-180
		99-90213	Lámpara halógena 3,5V, Heine XHL086.	Faromed	OFTALMOSCOPIO HEINE K-180
		99-90206	Lámpara halógena 3,5V, Heine XHL091.	Faromed	LÁMPARA MANUAL HEINE FOCALUX
	(99-901260)		Lámpara halógena, 2,5V, Heine XHL098.	Heine	LÁMPARA DE HENDIDURA HEINE HSL-150

PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
		99-90225	Lámpara halógena 3,5V, Heine XHL099.	Faromed	LÁMPARA DE HENDIDURA HEINE HSL-150
	(99-903080)		Lámpara halógena 6V, Heine XHL104/111.	Heine	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO HEINE OMEGA 500
		99-90130	Lámpara halógena 2.5V, Heine XHL105.	Faromed	OTOSCOPIO FIBRA ÓPTICA HEINE MINI 3000
		99-90131	Lámpara halógena 2.5V, Heine XHL106.	Faromed	OFTALMOSCOPIO HEINE MINI3000
	(99-901350)		Lámpara halógena 2.5V, Heine XHL110.	Heine	OTOSCOPIO HEINE MINI 3000