






Manguitos & Mangueras NIBP



La presión sanguínea es la tensión ejercida por sangre circulante sobre las paredes de los vasos sanguíneos, y constituye uno de los principales signos vitales. La presión de la sangre disminuye a medida que la sangre se mueve a través de arterias, arteriolas, vasos capilares, y venas; el término presión sanguínea generalmente se refiere a la presión arterial, es decir, la presión en las arterias más grandes, las arterias que forman los vasos sanguíneos que toman la sangre desde el corazón.

MANGUITOS NIBP


PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
		CU-S0814DM	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 08-14 cm, 1 vía, neonatal. Libre de latex-sin cámara. Conexión rosca.	FMT	MONITOR WELCH ALLYN: PROTOCOL, VITAL SIGNS
		CU-S1219DM	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 12-19 cm, 1 vía, infantil. Libre de latex-sin cámara. Conexión rosca.		
		CU-S1826DM	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 18-26 cm, 1 vía, adulto pequeño. Libre de latex-sin cámara. Conexión rosca.		
		★ CU-S2335DM	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 23-35 cm, 1 vía, adulto. Libre de latex-sin cámara. Conexión rosca.		
		CU-S3142DM	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 31-42 cm, 1 vía, adulto largo. Libre de latex-sin cámara. Conexión rosca.		
		CU-S3850DM	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 38-50 cm, 1 vía, obeso. Libre de latex-sin cámara. Conexión rosca.		
		CU-S0814FL	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 08-14 cm, 1 vía, neonatal. Libre de latex-sin cámara. Conexión 1/4 giro.	FMT	MONITOR DATASCOPE ACCUTORR, NIHON KOHDEN BSM, COLIN Y BCI
		CU-S1219FL	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 12-19 cm, 1 vía, infantil. Libre de latex-sin cámara. Conexión 1/4 giro.		
		CU-S1826FL	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 18-26 cm, 1 vía, adulto pequeño. Libre de latex-sin cámara. Conexión 1/4 giro.		
		CU-S2335FL	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 23-35 cm, 1 vía, adulto. Libre de latex-sin cámara. Conexión 1/4 giro.		
		CU-S3142FL	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 31-42 cm, 1 vía, adulto largo. Libre de latex-sin cámara. Conexión 1/4 giro.		
		CU-S3850FL	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 38-50 cm, 1 vía, obeso. Libre de latex-sin cámara. Conexión 1/4 giro.		




PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
	M4552B	CU-S0814HP	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 08–14 cm, 1 vía, neonatal. Libre de latex–sin cámara. Conexión Bayoneta.	FMT	MONITOR PHILIPS
	M4553B	CU-S1219HP	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 12–19 cm, 1 vía, infantil. Libre de latex–sin cámara. Conexión Bayoneta.		
	M4554B	CU-S1826HP	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 18–26 cm, 1 vía, adulto pequeño. Libre de latex–sin cámara. Conexión Bayoneta.		
	M4555B	CU-S2335HP	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 23–35 cm, 1 vía, adulto. Libre de latex–sin cámara. Conexión Bayoneta.		
	M4556B	CU-S3142HP	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 31–42 cm, 1 vía, adulto largo. Libre de latex–sin cámara. Conexión Bayoneta.		
	M4557B	CU-S3850HP	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 38–50 cm, 1 vía, obeso. Libre de latex–sin cámara. Conexión Bayoneta.		
		CU-S0814MQ	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 08–14 cm, 1 vía, neonatal. Libre de latex–sin cámara. Conexión quick hembra.	FMT	MONITOR WELCH ALLYN: ENCORE, PROPAQ Y PROTOCOL
		CU-S1219MQ	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 12–19 cm, 1 vía, infantil. Libre de latex–sin cámara. Conexión quick hembra.		
		CU-S1826MQ	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 18–26 cm, 1 vía, adulto pequeño. Libre de latex–sin cámara. Conexión quick hembra.		
		CU-S2335MQ	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 23–35 cm, 1 vía, adulto. Libre de latex–sin cámara. Conexión quick hembra.		
		CU-S3142MQ	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 31–42 cm, 1 vía, adulto largo. Libre de latex–sin cámara. Conexión quick hembra.		
		CU-S3850MQ	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 38–50 cm, 1 vía, obeso. Libre de latex–sin cámara. Conexión quick hembra.		

PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
		CU-S0814MQML	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 08-14 cm, 1 vía, neonatal. Libre de latex-sin cámara. Conexión quick macho.	FMT	MONITOR NIHON KOHDEN LIFESCOPE, OPV
		CU-S1219MQML	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 12-19 cm, 1 vía, infantil. Libre de latex-sin cámara. Conexión quick macho.		
		CU-S1826MQML	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 18-26 cm, 1 vía, adulto pequeño. Libre de latex-sin cámara. Conexión quick macho.		
		CU-S2335MQML	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 23-35 cm, 1 vía, adulto. Libre de latex-sin cámara. Conexión quick macho.		
		CU-S3142MQML	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 31-42 cm, 1 vía, adulto largo. Libre de latex-sin cámara. Conexión quick macho.		
		CU-S3850MQML	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 38-50 cm, 1 vía, obeso. Libre de latex-sin cámara. Conexión quick macho.		
		CU-S2335	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 23-35 cm, 1 vía, adulto. Libre de latex-sin cámara. Tubo 60 cms.	Medical Cables	SIN CONECTOR
		CU-D0814DM	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 08-14 cm, 2 vías, neonatal. Libre de latex-sin cámara. Conexión rosca.	FMT	MONITOR GE-CRITIKON DINAMAP. PROCARE
		CU-D1219DM	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 12-19 cm, 2 vías, infantil. Libre de latex-sin cámara. Conexión rosca.		
		CU-D1826DM	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 18-26 cm, 2 vías, adulto pequeño. Libre de latex-sin cámara. Conexión rosca.		
		CU-D2335DM	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 23-35 cm, 2 vías, adulto. Libre de latex-sin cámara. Conexión rosca.		
		CU-D3142DM	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 31-42 cm, 2 vías, adulto largo. Libre de latex-sin cámara. Conexión rosca.		
		CU-D3850DM	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 38-50 cm, 2 vías, obeso. Libre de latex-sin cámara. Conexión rosca.		


PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
		CU-D0814MQ	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 08–14 cm, 2 vías, neonatal. Libre de latex–sin cámara. Conexión quick hembra.	FMT	MONITOR GE–MARQUETTE: DASH 2000, 3000, 4000
		CU-D1219MQ	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 12–19 cm, 2 vías, infantil. Libre de latex–sin cámara. Conexión quick hembra.		
		CU-D1826MQ	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 18–26 cm, 2 vías, adulto pequeño. Libre de latex–sin cámara. Conexión quick hembra.		
		★ CU-D2335MQ	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 23–35 cm, 2 vías, adulto. Libre de latex–sin cámara. Conexión quick hembra.		
		CU-D3142MQ	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 31–42 cm, 2 vías, adulto largo. Libre de latex–sin cámara. Conexión quick hembra.		
		CU-D3850MQ	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 38–50 cm, 2 vías, obeso. Libre de latex–sin cámara. Conexión quick hembra.		
		CU-D0814MQML	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 08–14 cm, 2 vías, neonatal. Libre de latex–sin cámara. Conexión quick macho–hembra.	FMT	MONITOR GE–DATEX OHMEDA: AS/3, CARDIOCAP, CS/3, S/5, LIGHT MONITOR
		CU-D1219MQML	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 12–19 cm, 2 vías, infantil. Libre de latex–sin cámara. Conexión quick macho–hembra.		
		CU-D1826MQML	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 18–26 cm, 2 vías, adulto pequeño. Libre de latex–sin cámara. Conexión quick macho–hembra.		
		CU-D2335MQML	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 23–35 cm, 2 vías, adulto. Libre de latex–sin cámara. Conexión quick macho–hembra.		
		CU-D3142MQML	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 31–42 cm, 2 vías, adulto largo. Libre de latex–sin cámara. Conexión quick macho–hembra.		
		CU-D3850MQML	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 38–50 cm, 2 vías, obeso. Libre de latex–sin cámara. Conexión quick macho–hembra.		
		CU-D2335	Manguito NIBP reutilizable, tamaño: 23–35 cm, 2 vías, adulto. Libre de latex–sin cámara. Tubo 60 cms.	Medical Cables	SIN CONECTOR

MANGUERAS NIBP

CONECTORES		REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
			HO-S07040-12	Manguera PNI Adulto, 1 vía, 3,5 metros.	Advantage Medical Cables	MONITOR CRITICARE 507E, 508 Y COLIN 8800
			HO-S09178-10	Manguera PNI Adulto, 1 vía, 3 metros.	Advantage Medical Cables	MONITOR WELCH ALLYN ENCORE, PROPAQ Y PROTOCOL
			HO-S15158-10	Manguera PNI Adulto, 1 vía, 3 metros.	Advantage Medical Cables	MONITOR PHILIPS A1, A3, DATASCOPE Y SPACELABS
			NEU-10004	Manguera PNI Adulto/ pediátrico, 1 vía. 3 metros.	Medical Cables	MONITOR PHILIPS, MENOS MODELOS A1 Y A3
			NEU-260IH	Manguera PNI Adulto/ pediátrico, 1 vía. 3 metros.	Medical Cables	MONITOR SIEMENS SC600, SC7000 Y SC8000
			NEU-600IH	Manguera PNI Adulto/ niños, 3,5 metros.	Medical Cables	MONITOR NIHON KOHDEN BSM Y LIFESCOPE
			HO-D2209098-12	Manguera PNI Adulto, 2 vías. 3,5 metros.	Advantage Medical Cables	MONITOR GENERAL ELECTRIC, CRITICARE 507 Y 1100
			HO-D2217178-10	Manguera PNI Adulto, 2 vías, 3,5 metros.	Advantage Medical Cables	MONITOR GE-MARQUETTE: EAGLE 4000, SOLAR, TRAM 100, 200 Y 300
			HO-D2217188-10	Manguera PNI Adulto, 2 vías, 3 metros.	Advantage Medical Cables	MONITOR GE-DATEX OHMEDA: AS/3, CS/3, S/5, CARDIOCAP 5, CARDIOCAP II
			HO-D2609096-8	Manguera PNI Neonatal, 2 vías, 2,5 metros.	Advantage Medical Cables	MONITOR GE-CRITIKON: DINAMAP
			HO-D2609098-12	Manguera PNI Neonatal, 2 vías, 3,6 metros.	Advantage Medical Cables	MONITOR GE-CRITIKON: DINAMAP

CONECTORES	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
 		HO-D34178-12	Manguera PNI Adulto, 2 vías, 3,6 metros.	Advantage Medical Cables	MONITOR GE-MARQUETTE: DASH 2000, 3000, 4000, 5000, EAGLE 1000, 2000, 3000, SOLAR 7000, 8000
		HO-D34266-8	Manguera PNI Neonatal, 2 vías, 2,5 metros.	Advantage Medical Cables	MONITOR GE-MARQUETTE: DASH 2000, 3000, 4000, 5000, EAGLE 1000, 2000, 3000, SOLAR 7000, 8000
 		HO-D3509098-12	Manguera PNI Adulto, 2 vías, 3,6 metros.	Advantage Medical Cables	MONITOR GE-CRITIKON: PROCARE

CONECTORES NIBP

PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
		CN-BP04	Conector NIBP metálico, Female Luer. Espiga Fina.		MONITOR COLIN, DATASCOPE
		CN-BP06	Conector NIBP plástico, Male Luer. Espiga Fina. (Pack 25 unidades).		MONITOR COLIN, DATASCOPE
		CN-BP07	Conector NIBP metálico, Male Luer. Espiga Fina.		MONITOR COLIN, DATASCOPE
		CN-BP08	Conector NIBP plástico, Male Screws, Espiga Fina. (Pack 10 unidades).		MONITOR GE-CRITIKON: DINAMAP
	300664		Conector NIBP plástico, Male Screws, Espiga Gruesa. (Pack 10 unidades).		MONITOR GE-CRITIKON: DINAMAP
		CN-BP09	Conector NIBP metálico, Female Screw. Espiga Fina. (Pack 10 unidades).		MONITOR GE-CRITIKON: DINAMAP
		CN-BP11	Conector NIBP bronce, Female Screw. Espiga Fina. (Pack 10 unidades).		MONITOR GE-CRITIKON: DINAMAP
		CNT09	Conector NIBP metálico, Female Screw. Espiga Gruesa. (Pack 10 unidades).		MONITOR GE-CRITIKON: DINAMAP

PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
		CN-BP13	Conector NIBP metálico, Male-Bayoneta. Espiga Fina. (Pack 10 unidades).		MONITORES PHILIPS
		CNT07M	Conector NIBP metálico, Male-Bayoneta. Espiga Gruesa.		MONITORES PHILIPS
		CN-BPHP	Conector NIBP plástico, Male-Bayoneta. Espiga Fina. (Pack 10 unidades).		MONITORES PHILIPS
		CN-BP15	Conector NIBP metálico, Female-Bayoneta. Espiga Fina. (Pack 10 unidades).		MONITORES PHILIPS
		CNT07F	Conector NIBP metálico, Female-Bayoneta. Espiga Gruesa.		MONITORES PHILIPS
		CN-BP19	Conector NIBP plástico, Quick-Coupler. Espiga Fina.		MONITOR GE-MARQUETTE
		CN-BP20	Conector NIBP plástico, Quick-Coupler. Espiga Fina.		MONITOR GE-MARQUETTE
		CN-BP21	Conector NIBP metálico, Quick-Coupler. Espiga Fina.		MONITOR GE-MARQUETTE
		CN-BP22	Conector NIBP plástico, Dual Quick-Coupler. Espiga Fina. (Pack 5 unidades).		MONITOR GE-MARQUETTE
		CN-BP26	Conector NIBP plástico, neonatal. Espiga Fina.		MONITOR GE-CRITIKON: DINAMAP
		CN-FEMALELUE	Conector NIBP plástico, Female Luer. Espiga Fina. (Pack 25 unidades).		MONITOR COLIN, DATASCOPE

PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
		CN-SMF-02	Conector NIBP plástico, Submin hembra. Espiga Fina. (Pack 10 unidades).		MONITOR GE-DATEX OHMEDA
	330092		Conector NIBP plástico, Submin hembra. Espiga Gruesa. (Pack 10 unidades).		MONITOR GE-DATEX OHMEDA
		CN-SMM-02	Conector NIBP plástico, Submin macho. Espiga Fina. (Pack 10 unidades).		MONITOR GE-DATEX OHMEDA
	330090		Conector NIBP plástico, Submin macho. Espiga Gruesa. (Pack 10 unidades).		MONITOR GE-DATEX OHMEDA